



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ

CONCURSO PARA EMPREGO PÚBLICO Nº 002/2025 EDITAL Nº 010/2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, **DENILSON VAGLIERI PREVITAL**, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o Edital de Abertura do Concurso para Emprego Público de Ivaté, publicado em 30 de outubro de 2025;

Considerando o Edital nº 008/2026 com o gabarito preliminar da prova objetiva, publicado em 19 de janeiro de 2026;

TORNA PÚBLICO:

Art. 1º - O gabarito da prova objetiva, conforme estabelecido no Edital de Abertura do Concurso para Emprego Público de Ivaté - PR, de acordo com anexos I e II deste Edital.

Art. 2º - O Anexo I contém o Gabarito da Prova Objetiva após recursos e o Anexo II contém as respostas aos recursos contra o gabarito preliminar da prova objetiva cadastrados do site da UNIOESTE/COGEPS durante o prazo estabelecido em cronograma.

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Ivaté, Estado do Paraná, 02 de fevereiro de 2026.

DENILSON VAGLIERI PREVITAL
Prefeito do Município de Ivaté /PR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ

ANEXO I – GABARITO DA PROVA OBJETIVA

AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS									
1 : C	2 : D	3 : B	4 : C	5 : A	6 : C	7 : D	8 : N	9 : C	10 : A
11 : C	12 : D	13 : B	14 : D	15 : A	16 : C	17 : D	18 : C	19 : B	20 : A
21 : B	22 : D	23 : A	24 : C	25 : A	26 : C	27 : B	28 : D	29 : C	30 : D
31 : B	32 : A	33 : D	34 : B	35 : A					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ

ANEXO II – RESPOSTAS AOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA

Inscrição	Cargo	Quest./ Alt.	Justificativa	Resposta	Status
000031	AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS	8-D		A resposta correta é 54 minutos. Como não há essa alternativa a questão está anulada.	QUESTÃO ANULADA
000087	AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS	8-N	Na pergunta 8 de matemática,a questão não tem a resposta certa nas opções. Sendo que a resposta será 54 minutos	A resposta correta é 54 minutos. Como não há essa alternativa a questão está anulada.	QUESTÃO ANULADA
000087	AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS	10-N	Na pergunta 8 de matemática,a questão não tem a resposta certa nas opções. Sendo que a resposta será 54 minutos.	Para resolver a expressão, devemos converter todas as frações para o mesmo denominador comum (MMC entre 100, 2, 4 e 8), que é 200: Convertendo as frações: $37/100 = 74/200$ $1/2 = 100/200$ $1/4 = 50/200$ $1/8 = 25/200$ Aplicando na equação: $x = 74/200 - 100/200 + 50/200 - 25/200$ $x = (74 - 100 + 50 - 25) / 200$ $x = (124 - 125) / 200$ $x = -1/200$ Portanto, a alternativa A está correta, conforme gabarito preliminar.	INDEFERIDO
000012	AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS	8-N	Considere 2 carros que saíam juntos de uma cidade A em direção a cidade B que fica a 360km de distância. O primeiro carro chegou na cidade B fez o trajeto a 100km/h. O segundo carro que chegou na cidade B fez o trajeto a 80km/h. Quanto tempo a mais demorou o segundo carro para chegar na cidade B em relação ao primeiro carro? - Distância (D) = 360 km - Velocidade do 1º carro (V1) = 100 km/h - Velocidade do 2º carro (V2) = 80 km/h - Tempo do 1º carro (T1) = $D / V1 = 360 \text{ km} / 100 \text{ km/h} = 3,6 \text{ horas}$ - Tempo do 2º carro (T2) = $D / V2 = 360 \text{ km} / 80 \text{ km/h} = 4,5 \text{ horas}$ *Diferença de Tempo = $T2 - T1 = 4,5 \text{ horas} - 3,6 \text{ horas} = 0,9 \text{ horas}$ 0,9 horas = $0,9 \times 60 \text{ minutos} = 54 \text{ minutos}$ Resposta: O segundo carro demorou 54 minutos a mais para chegar na cidade B em relação ao primeiro carro!	A resposta correta é 54 minutos. Como não há essa alternativa a questão está anulada.	QUESTÃO ANULADA
000012	AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS	32-B	Sobre o modo de transmissão do echitosoma mansonii é correto afirmar: exceto. No gabarito a resposta correta e a questão A. Mas resposta da questao diz: a pessoa infectada pode eliminar ovos viáveis de echitosoma mansonii a partir de cinco semanas após a infecção e por um período de seis a dez anos, podendo chegar a até mais de 20 anos. Essa resposta também verdadeira sobre o modo de transmissão do echitosoma mansonii.	A questão é: 32. (BRASIL, 2024). Sobre o modo de transmissão do Echistosoma mansonii é correto afirmar: EXCETO. Tanto a letra B; C e D referem-se ao modo de transmissão do Echistosoma mansonii e apenas a letra A ao PERÍODO DE TRANSMISSIBILIDADE, portanto, a resposta é letra A {única exceto, ou seja, que não se refere ao modo de transmissão}.	INDEFERIDO
000076	AGENTE DE COMBATE À	8-D			QUESTÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ

	ENDEMIAS		A questão 08 pede a diferença de tempo entre carros Tempo do primeiro carro Passo 1: Calcular o tempo gasto pelo primeiro carro A fórmula da velocidade média é: $v = \frac{s}{t}$ Reorganizando para o tempo: $t = \frac{s}{v}$ O primeiro carro percorreu 360 km a 100 km/h. $t_1 = \frac{360 \text{ km}}{100 \text{ km/h}} = 3,6 \text{ h}$ Tempo do segundo carro Passo 2: Calcular o tempo gasto pelo segundo carro O segundo carro percorreu 360 km a 80 km/h. $t_2 = \frac{360 \text{ km}}{80 \text{ km/h}} = 4,5 \text{ h}$ Diferença de tempo Passo 3: Calcular a diferença de tempo em horas A diferença de tempo é $t_{\text{dif}} = t_2 - t_1$ $t_{\text{dif}} = 4,5 \text{ h} - 3,6 \text{ h} = 0,9 \text{ h}$ Passo 4: Converter a diferença de tempo para minutos Como 1 hora tem 60 minutos, multiplicamos a diferença em horas por 60. $t_{\text{min}} = 0,9 \text{ h} \times 60 \text{ min} = 54 \text{ min}$ A resposta correta é 54 minutos, que não está entre as opções listadas (A, B, C, D). Sendo a alternativa D a mais próxima do valor correto.	A resposta correta é 54 minutos. Como não há essa alternativa a questão está anulada.	ANULADA
000076	AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS	24-A	A questão solicita a identificação da alternativa que NÃO corresponde às medidas de prevenção da dengue no interior dos imóveis, conforme diretrizes do Ministério da Saúde (BRASIL, 2008). Inicialmente, destaca-se que a alternativa A apresenta erro conceitual, ao afirmar que os bebedouros de animais devem ser lavados e ter a água trocada pelo menos uma vez por semana. Conforme orientações oficiais, os bebedouros devem ser higienizados e ter a água trocada diariamente, uma vez que o ciclo de desenvolvimento do mosquito <i>Aedes aegypti</i> ocorre em curto período, sendo a periodicidade semanal insuficiente para interromper sua proliferação. Além disso, a alternativa A apresenta redundância técnica, ao repetir a mesma conduta com diferentes termos, ao mencionar "lavar semanalmente" e "trocar sua água, pelo menos, uma vez por semana", sem agregar novas ações preventivas distintas. Tal repetição reforça a imprecisão da alternativa e compromete sua adequação como medida preventiva correta. Por outro lado, a alternativa C descreve corretamente uma prática recomendada, ao orientar a separação e o descarte adequado de recipientes que possam acumular água, separação esta que ocorre ainda dentro dos imóveis, e procedimento amplamente indicado pelo Ministério da Saúde como estratégia eficaz de eliminação de criadouros do vetor. Dessa forma, constata-se que a alternativa A é a que efetivamente se enquadra como exceção, não podendo a alternativa C ser considerada incorreta. Diante do exposto, requer-se a revisão do gabarito preliminar, com a alteração da resposta correta para a alternativa A, ou, subsidiariamente, a anulação da questão, caso se entenda pela existência de inconsistência técnica.	Laura a interpretação da questão é parte da prova e a questão: É importante realizar medidas para prevenção da dengue (BRASIL, 2008). Portanto, nas alternativas abaixo foram elencadas as medidas de prevenção da dengue no interior dos imóveis: EXCETO. Sendo a resposta Correta letra C, pois era única referente ao "exterior dos imóveis". Quanto à questão A: Lavar, semanalmente, os bebedouros de animais com escova, esponja ou bucha, e trocar sua água, pelo menos, uma vez por semana. P. 40 - 2.9.1 Algumas medidas para prevenção da dengue, conforme, Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Vigilância em Saúde: Dengue, Esquistossomose, Hanseníase, Malária, Tracoma e Tuberculose. - 2. ed. rev. - Brasília: Ministério da Saúde, 2008.	INDEFERIDO
000076	AGENTE DE COMBATE À	32-B	Após análise criteriosa das alternativas, observa-se que nenhuma delas apresenta		INDEFERIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ

	ENDEMIAS		erro conceitual, conforme exposto a seguir: Alternativa A: A afirmativa descreve corretamente que o indivíduo infectado pode eliminar ovos viáveis de Schistosoma mansoni a partir de aproximadamente cinco semanas após a infecção, podendo essa eliminação persistir por muitos anos, inclusive por décadas, na ausência de tratamento. Tal informação é amplamente respaldada pela literatura parasitológica e por manuais do Ministério da Saúde. Embora essa alternativa trate da evolução da infecção e do período de eliminação de ovos, e não especificamente do modo de transmissão, não se trata de uma afirmativa incorreta, motivo pelo qual não pode ser assinalada como “EXCETO”. Alternativa B: A alternativa descreve corretamente a penetração ativa da cercária pela pele, que constitui o único mecanismo de transmissão da esquistossomose. Contudo, extrapola o comando do enunciado ao incluir de forma extensa etapas do ciclo biológico intra-humano, como migração, maturação dos vermes adultos, acasalamento, oviposição e eliminação de ovos, que não integram o modo de transmissão. Ademais, apresenta imprecisão terminológica ao empregar a expressão “reprodução sexuada” no ser humano, uma vez que, conforme a parasitologia clássica e as diretrizes técnicas brasileiras, no hospedeiro definitivo ocorre a maturação dos vermes adultos, cópula e oviposição, enquanto a reprodução assexuada ocorre no hospedeiro intermediário. Alternativa C: Descreve corretamente o acasalamento dos vermes nos vasos portais mesentéricos, a oviposição e a eliminação de parte dos ovos pelo lúmen intestinal, estando de acordo com o ciclo biológico do parasita e sem apresentar erro técnico. Alternativa D: Apresenta corretamente as situações de risco para aquisição da esquistossomose, ao mencionar o contato com água contaminada por cercárias durante atividades profissionais ou de lazer, conforme descrito nos materiais oficiais de vigilância em saúde. Dessa forma, verifica-se que todas as alternativas apresentam informações tecnicamente corretas, não havendo opção que atenda de forma inequívoca ao comando do enunciado ao solicitar uma afirmativa incorreta. A indicação da alternativa A como resposta, portanto, não se sustenta do ponto de vista técnico, configurando ambiguidade e inadequação da questão. Diante do exposto, solicita-se a anulação da Questão 32, por não apresentar alternativa incorreta conforme exigido no enunciado.	A questão é: 32. (BRASIL, 2024). Sobre o modo de transmissão do Echistosoma mansoni é correto afirmar: EXCETO. Tanto a letra B; C e D referem-se ao modo de transmissão do Echistosoma mansoni e apenas a letra A ao PERÍODO DE TRANSMISSIBILIDADE, portanto, a resposta é letra A {única exceto, ou seja, que não se refere ao modo de transmissão}.	
000002	AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS	8-N	Ref.: Recurso contra o Gabarito Preliminar – Questão 08 Cargo: Agente de Combate às Endemias Objeto: Pedido de Anulação da Questão por ausência de alternativa correta. Fundamentação Técnica: A questão 08 solicita o cálculo da diferença de tempo entre dois carros que percorrem uma distância de 360 km a velocidades distintas (100 km/h e 80 km/h). Para a resolução, aplica-se a fórmula fundamental da física: Tempo = Distância / Velocidade. Cálculo do tempo do primeiro carro (T1): $T1 = 360 \text{ km} / 100 \text{ km/h} = 3,6 \text{ horas}$.	A resposta correta é 54 minutos. Como não há essa alternativa a questão está anulada.	QUESTÃO ANULADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ

			Convertendo para minutos: $3,6 \times 60 = 216$ minutos. Cálculo do tempo do segundo carro (T2): $T2 = 360 \text{ km} / 80 \text{ km/h} = 4,5$ horas. Convertendo para minutos: $4,5 \times 60 = 270$ minutos. Cálculo da diferença de tempo entre os dois carros: Diferença = 270 minutos - 216 minutos = 54 minutos. Demonstração alternativa: A diferença em horas é de $4,5 - 3,6 = 0,9$ hora. Sabendo que 1 hora possui 60 minutos, calculamos: $0,9 \times 60 = 54$ minutos. Conclusão: Verifica-se que a diferença exata de tempo entre a chegada dos dois veículos é de 54 minutos. Analisando as alternativas propostas pela banca (A: 1 min; B: 6 min; C: 10 min; D: 20 min), observa-se que o valor correto de 54 minutos não consta em nenhuma das opções. O gabarito preliminar indica a alternativa B (6 minutos) como correta, porém, conforme demonstrado, tal valor não possui sustentação matemática perante os dados fornecidos no enunciado (360 km, 100 km/h e 80 km/h). Diante do erro material na elaboração das alternativas, solicito a ANULAÇÃO da referida questão e a atribuição da pontuação a todos os candidatos.		
000002	AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS	10-B	Ref.: Recurso contra o Gabarito Preliminar – Questão 10 Cargo: Agente de Combate às Endemias Objeto: Pedido de Anulação da Questão por erro de formulação e ausência de alternativa correta. Fundamentação Técnica: A questão 10 apresenta a seguinte expressão para ser resolvida: $x = 37/100 - 1/2 + 1/4 - 1/8$. +1 Para resolver a expressão, devemos converter todas as frações para o mesmo denominador comum (MMC entre 100, 2, 4 e 8), que é 200: Convertendo as frações: $37/100 = 74/200$ $1/2 = 100/200$ $1/4 = 50/200$ $1/8 = 25/200$ Aplicando na equação: $x = 74/200 - 100/200 + 50/200 - 25/200$ $x = (74 - 100 + 50 - 25) / 200$ $x = (124 - 125) / 200$ $x = -1/200$ Ao analisar as alternativas fornecidas pela banca: A) $x = -1/200$ B) $x = 36/94$ C) $x = 125/100$ D) $x = -1/100$ +2 Embora o resultado matemático correto seja $-1/200$ (que consta na alternativa A), o enunciado da questão 10 está incompleto ou mal formatado no caderno de provas. A expressão matemática aparece misturada com o texto da alternativa A, não havendo um comando de "equação" claro antes das opções. Conclusão: Diante da ambiguidade na apresentação do enunciado e da possibilidade de erro no gabarito, solicita-se a revisão detalhada ou a anulação da questão 10 para evitar prejuízo aos candidatos.	Para resolver a expressão, devemos converter todas as frações para o mesmo denominador comum (MMC entre 100, 2, 4 e 8), que é 200: Convertendo as frações: $37/100 = 74/200$ $1/2 = 100/200$ $1/4 = 50/200$ $1/8 = 25/200$ Aplicando na equação: $x = 74/200 - 100/200 + 50/200 - 25/200$ $x = (74 - 100 + 50 - 25) / 200$ $x = (124 - 125) / 200$ $x = -1/200$ Portanto, a alternativa A está correta, conforme gabarito preliminar.	INDEFERIDO
000002	AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS	31-D	À Comissão Organizadora do Concurso Público - Município de Ivaté/PR Banca Examinadora: UNIOESTE Ref.: Recurso contra o Gabarito Preliminar - Questão 31 Cargo: Agente de Combate às Endemias Objeto: Pedido de Anulação por ambiguidade entre as alternativas B e D. Fundamentação Técnica: A Questão 31 apresenta a descrição de uma área para fins de vigilância e controle da esquistossomose, definindo-a como: "área originalmente indene, com presença de hospedeiro intermediário, na qual modificações ambientais (...)"	A interpretação da questão é parte da prova. A questão solicita: A classificação das áreas de acordo com risco de transmissão da esquistossomose é pré-requisito para estabelecer objetivos, prioridades e a adequada implementação das ações de vigilância e controle BRASIL, 2024). Portanto, "É a área originalmente indene, com presença de hospedeiro intermediário, na qual modificações ambientais, produzidas natural ou	INDEFERIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ

		possibilitam o assentamento de populações e indivíduos infectados, tornando provável o estabelecimento da transmissão\". +1 O gabarito preliminar aponta como correta a alternativa B (Área vulnerável). No entanto, a alternativa D apresenta o termo \"Área indene com potencial transmissão\". +2 De acordo com o Guia de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o conceito de vulnerabilidade é definido exatamente pela presença de hospedeiros intermediários e a facilidade de introdução de portadores de Schistosoma mansoni. Portanto, ao afirmar que a área é \"indene com potencial transmissão\" (descrição fática do enunciado), a questão descreve o exato estado de uma \"área vulnerável\". A existência de duas alternativas (B e D) que podem ser interpretadas como tecnicamente corretas ou complementares dentro do contexto do enunciado gera ambiguidade. O termo \"Área indene com potencial transmissão\" é uma classificação descritiva que satisfaz rigorosamente o texto do enunciado, enquanto \"Área vulnerável\" é a nomenclatura técnica. +2 A jurisprudência em concursos públicos estabelece que questões que apresentem duas respostas possíveis ou interpretações dúbias devem ser anuladas para garantir a isonomia entre os candidatos. Conclusão: Diante da sobreposição conceitual e ambiguidade entre as alternativas B e D, solicita-se a ANULAÇÃO da questão 31 e a respectiva atribuição da pontuação a todos os candidatos.	artificialmente, possibilitam o assentamento de populações e indivíduos infectados, tornando provável o estabelecimento da transmissão\". Conforme enunciado da questão, qual é a classificação dessa área de transmissão para as ações de vigilância e controle? Assinale a alternativa CORRETA. Portanto: Conforme - Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento de Doenças Transmissíveis. Vigilância da esquistossomose mansoni: diretrizes técnicas [recurso eletrônico]. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. P. 71. A área indene pode ser classificada em duas categorias: Área indene com potencial de transmissão: É aquela que, embora livre de transmissão, abriga populações de caramujos hospedeiros intermediários de S. mansoni. As áreas com potencial de transmissão são, portanto, áreas receptivas ao processo de transmissão de esquistossomose. Área indene sem potencial de transmissão: É aquela em que, comprovadamente, não existe a presença de espécies de caramujos com importância epidemiológica na transmissão da esquistossomose. 8.6.3 Área vulnerável: É a área originalmente indene, com presença de hospedeiro intermediário, na qual modificações ambientais, produzidas natural ou artificialmente, possibilitam o assentamento de populações e indivíduos infectados, tornando provável o estabelecimento da transmissão. Assim, única resposta CORRETA é a letra B.	
--	--	--	---	--