



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE  
IVATÉ -PARANÁ**



CNPJ: 09.245.506/0001-35  
RUA: APUCARANA, 3309 - MUNICÍPIO DE IVATÉ – ESTADO DO PARANÁ  
CEP: 87525000 – FONE/FAX: 44-3673-1115

<b>POP- PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>			
<b>DATA EMISSÃO</b>	<b>REVISADO EM</b>	<b>PRÓXIMA REVISÃO</b>	<b>POP Nº</b>
<b>MAIO 2018</b>	<b>01/08/2023</b>	<b>08/2025</b>	<b>01</b>
<b>Executante:</b> Enfermeiro, Técnico Enfermagem , Auxiliar de Enfermagem.			
<b>ASSUNTO: INALAÇÃO</b>			
<b>ELABORADO POR: GRACIELLE VICENTIN BARBOZA</b>			
<b>REVISADO POR: FRANCIELE DOS SANTOS CORTÊS</b>			

**OBJETIVO:** favorecer o processo de fluidificação de secreções respiratórias.

**Material:**

- ✓ Prescrição médica;
- ✓ Pontos de utilização com válvulas de fechamento;
- ✓ Medicamentos prescritos,
- ✓ Papel toalha;
- ✓ Inalador completo com máscara, copo e extensão.

**Descrição Técnica:**

- ✓ Higienizar as mãos;
- ✓ Reunir o material;
- ✓ Apresentar-se ao paciente e orientar sobre o procedimento;
- ✓ Posicionar o paciente confortavelmente;
- ✓ Preparar a inalação conferindo nome da medicação, dose, via, horário e frequência;
- ✓ Colocar o soro fisiológico e/ou medicações prescritas no copo do inalador;
- ✓ Regular o fluxo/ pressão conforme prescrição médica;



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE  
IVATÉ -PARANÁ**



CNPJ: 09.245.506/0001-35  
RUA: APUCARANA, 3309 - MUNICÍPIO DE IVATÉ – ESTADO DO PARANÁ  
CEP: 87525000 – FONE/FAX: 44-3673-1115

---

- ✓ Aproximar a máscara do rosto do paciente e ajusta-la envolvendo o nariz e a boca;
- ✓ Manter o inalador até o termino desta solução (se o paciente tiver condições clinicas deverá segurar o inalador, caso contrário necessitará de auxilio);
- ✓ Orientar o paciente a tossir para expelir a secreções se necessário utilizar o papel toalha;
- ✓ Ao término fechar o fluxômetro e retirar o inalador;
- ✓ Higienizar as mãos;
- ✓ Atentar aos sinais e sintomas de reação adversa;
- ✓ Checar a prescrição médica.

**REFERÊNCIAS:** <https://www.portalenf.com> acesso em abril 2018

---

---



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE  
IVATÉ -PARANÁ**



CNPJ: 09.245.506/0001-35  
RUA: APUCARANA, 3309 - MUNICÍPIO DE IVATÉ – ESTADO DO PARANÁ  
CEP: 87525000 – FONE/FAX: 44-3673-1115

<b>POP- PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>			
<b>DATA EMISSÃO</b>	<b>REVISADO EM</b>	<b>PRÓXIMA REVISÃO</b>	<b>POP Nº</b>
<b>MAIO 2018</b>	<b>01/08/2023</b>	<b>AGOSTO /2025</b>	<b>02</b>
<b>Executante:</b> Enfermeiro, Técnico Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem.			
<b>ASSUNTO : LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO CIRCUITO DE INALAÇÃO</b>			
<b>ELABORADO POR: GRACIELLE VICENTIN BARBOZA</b>			
<b>REVISADO POR: ANDRÉIA CARNIEL</b>			

**OBJETIVO:** Manter higienizado o circuito de inalação.

1-Limpeza: Imergir em um balde com tampa contendo solução de detergente e deixar por 10 min; em seguida esfregar com escova retirando toda a secreção se necessário e enxaguar com água corrente;

2- Desinfecção: Imergir em um balde com tampa contendo solução de hipoclorito diluído a 1% e deixar por 30min;

3- Enxaguar com água corrente em abundância; deixar secar naturalmente.

4- Deverá ser marcado no balde o dia e horário de diluição das soluções que forem utilizados para imersão dos materiais a serem desinfetados.

5- Para obter hipoclorito a 1%: para cada 1 litro de Hipoclorito a 1% diluir em 1 litro de água, e sempre deixar a solução em balde escuro com tampa, tempo de validade 24 horas ou quando a solução apresentar depósito.

6- Para o enxágüe após a limpeza e/ou desinfecção, a água deve ser potável e corrente.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE  
IVATÉ -PARANÁ**



CNPJ: 09.245.506/0001-35  
RUA: APUCARANA, 3309 - MUNICÍPIO DE IVATÉ – ESTADO DO PARANÁ  
CEP: 87525000 – FONE/FAX: 44-3673-1115

---

7- Secagem: a secagem objetiva evitar a interferência da umidade nos processos e produtos posteriores e poderá ser feita por uma das seguintes alternativas: - pano limpo ou seco;

8- Ao termino da secagem as máscaras devem ser embaladas individualmente, identificadas com data, e a solução em que foram imersas, e com assinatura do profissional responsável.

**REFERÊNCIAS:**

Brasil. Ministério da Saúde. Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar. Processamento de artigos e superfícies em estabelecimentos de saúde. Brasília: Ministério da Saúde; 2003. P. 8-18.

Disponível em:

[http://www.controllab.com.br/pdf/processamento\\_artigos\\_superficies.pdf](http://www.controllab.com.br/pdf/processamento_artigos_superficies.pdf) Acesso em: abril 2018

---

---



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE  
IVATÉ -PARANÁ**



CNPJ: 09.245.506/0001-35  
RUA: APUCARANA, 3309 - MUNICÍPIO DE IVATÉ – ESTADO DO PARANÁ  
CEP: 87525000 – FONE/FAX: 44-3673-1115

<b>POP- PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>			
<b>DATA EMISSÃO</b>	<b>DATA VIGÊNCIA</b>	<b>PRÓXIMA REVISÃO</b>	<b>POP Nº</b>
<b>MAIO 2018</b>	<b>01/08/2023</b>	<b>AGOSTO 2025</b>	<b>03</b>
<b>Executante:</b> Enfermeiro, Técnico Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem.			
<b>ASSUNTO: LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO ESFIGMOMANÔMETRO, ESTETOSCÓPIO, OTOSCÓPIO E TERMÔMETRO.</b>			
<b>ELABORADO POR: GRACIELLE VICENTIN BARBOZA</b>			
<b>REVISADO POR: FRANCIELE DOS SANTOS CORTÊS</b>			

**OBJETIVO:** manter os materiais higienizados e evitar infecção cruzada.

**Estetoscópio:**

1. Fricção com álcool a 70% por 30 segundos.
2. Caso haja contaminação com matéria orgânica, realizar limpeza prévia com água e sabão.

**Esfigmomanômetro:**

- ✓ O esfigmomanômetro, deve sofrer limpeza sempre que apresentar sujeira visível ou desinfecção após contaminação com matéria orgânica e após o uso em pacientes em isolamento.
- ✓ O manguito deverá ser submetido à lavagem térmica, o que equivale à desinfecção de baixo nível. O restante será friccionado com álcool a 70% por 30 segundos. Fricção de álcool a 70% por 30 segundos em todo o aparelho. Caso haja matéria orgânica, realizar limpeza prévia [lavar com água e sabão].



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE  
IVATÉ -PARANÁ**



CNPJ: 09.245.506/0001-35  
RUA: APUCARANA, 3309 - MUNICÍPIO DE IVATÉ – ESTADO DO PARANÁ  
CEP: 87525000 – FONE/FAX: 44-3673-1115

---

**Otoscópio:**

**Ogiva:** lavagem com água e sabão em seguida fricção por 3 vezes com álcool a 70%

Restante: fricção com álcool a 70% . A ogiva deve ser trocada e lavada entre paciente.

**Termômetro Clínico**

1. Limpeza: Lavar com água, sabão neutro e esfregar com pano; secar com pano limpo;
2. Desinfecção: Realizar fricção com álcool 70% por 30 segundos.
3. A limpeza e desinfecção deve ser realizada após o uso entre pacientes.

**REFERÊNCIAS:** <https://www.ebah.com.br/content/ABAAAAlG1AG/livro-hospital-cap-8-9-10-11>, acesso abril 2018

---

---



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE  
IVATÉ -PARANÁ**



CNPJ: 09.245.506/0001-35  
RUA: APUCARANA, 3309 - MUNICÍPIO DE IVATÉ – ESTADO DO PARANÁ  
CEP: 87525000 – FONE/FAX: 44-3673-1115

<b>POP- PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>			
<b>DATA EMISSÃO</b>	<b>DATA VIGÊNCIA</b>	<b>PRÓXIMA REVISÃO</b>	<b>POP Nº</b>
<b>MAIO 2018</b>	<b>01/08/2023</b>	<b>AGOSTO 2025</b>	<b>04</b>
<b>Executante:</b> Enfermeiro, Técnico Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem.			
<b>ASSUNTO: CURATIVO</b>			
<b>ELABORADO POR: GRACIELLE VICENTIN BARBOZA</b>			
<b>REVISADO POR: ANDREIA CARNIEL</b>			

**OBJETIVO:** promover a recuperação e evitar danos à ferida.

**MATERIAIS:**

1. Pacote de curativo (pinça Kelly, pinça dente de rato, pinça anatômica).
2. Soro fisiológico (0,9%).
3. Agulha 40/12 ou 25/8.
4. Seringa 20 ml.
5. Gaze, chumaço.
6. Luva de procedimento ou estéril se necessário.
7. Cuba estéril ou bacia plástica.
8. Cobertura ou produto tópico prescrito (cremes, pomadas, hidrocolóides, etc.).
9. Esparadrapo, fita adesiva e micropore.
10. Faixa crepe de 8 ou 15cm (atadura).
11. Tesoura (Mayo e Iris).
12. Cabo de bisturi e lâmina de bisturi.

**DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO:**

1. Receber o paciente de maneira cordial.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE**  
**IVATÉ -PARANÁ**



CNPJ: 09.245.506/0001-35  
RUA: APUCARANA, 3309 - MUNICÍPIO DE IVATÉ – ESTADO DO PARANÁ  
CEP: 87525000 – FONE/FAX: 44-3673-1115

---

2. Explicar o procedimento a ser realizado.
3. Manter o paciente em posição confortável.
4. Manter a postura correta durante o curativo.
5. Lavar as mãos.
6. Preparar o material para a realização do curativo.
7. Avaliar a ferida.
8. **Realizar o curativo utilizando técnica segundo a classificação da ferida:**

**Lesões fechadas:**

- ✓ Incisão simples:
- ✓ Remover a cobertura anterior com a pinça dente de rato, desprezando-a na borda do campo.
- ✓ Montar a pinça Kelly com gaze, auxiliada pela pinça anatômica.
- ✓ Umedecer a gaze com soro fisiológico.
- ✓ Proceder à limpeza da incisão de dentro para fora, sem voltar ao início da lesão.
- ✓ - Secar a incisão de cima para baixo.
- ✓ Ocluir com gaze, chumaço ou outro curativo prescrito.
- ✓ Fixar com micropore.
- ✓ Trocar o curativo a cada 24 horas ou sempre que estiver saturado (úmido).
- ✓ Manter a incisão aberta se estiver limpa e seca no período de 24 a 48 horas após o procedimento cirúrgico.
- ✓ Incisão com pontos subtotais:
- ✓ Remover a cobertura anterior.
- ✓ Lavar todos os pontos subtotais, introduzindo soro fisiológico no interior de cada ponto, com auxílio de seringa e agulha, colocando gaze do lado oposto para reter a solução.
- ✓ Proceder à limpeza como descrita para lesões simples.
- ✓ Proteger a área central com gaze seca ou chumaço.



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE IVATÉ -PARANÁ



CNPJ: 09.245.506/0001-35  
RUA: APUCARANA, 3309 - MUNICÍPIO DE IVATÉ – ESTADO DO PARANÁ  
CEP: 87525000 – FONE/FAX: 44-3673-1115

---

- ✓ Fixar com micropore.
- ✓ Manter o curativo ocluído enquanto houver exsudação.
- ✓ Realizar troca a cada 24 horas ou sempre que estiver saturado.

### Lesões abertas:

- ✓ Remover a cobertura anterior, de forma não traumática.
- ✓ Irrigar abundantemente com soro fisiológico, quando a cobertura primária for de gaze.
- ✓ Realizar a limpeza com técnica adequada.
- ✓ Manter o leito da úlcera úmido.
- ✓ Manter a área ao redor da úlcera sempre seca, evitando a maceração e facilitando a fixação da cobertura.

9. Lavar as mãos.

10. Realizar anotação de enfermagem, assinar e carimbar.

11. Registrar o procedimento em planilha de produção.

12. Manter a sala em ordem.

### REFERÊNCIAS:

Ministério da saúde/Série A. Normas e Manuais Técnicos Cadernos de Atenção Primária, n. 30, 2011.

<http://enfermagemesaude.com.br/guia-enfermagem/4302/fundamentos-de-enfermagem-tecnicas-de-curativo-e-atadura>. Acesso abril 2018



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE  
IVATÉ -PARANÁ**



CNPJ: 09.245.506/0001-35  
RUA: APUCARANA, 3309 - MUNICÍPIO DE IVATÉ – ESTADO DO PARANÁ  
CEP: 87525000 – FONE/FAX: 44-3673-1115

<b>POP- PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>			
<b>DATA EMISSÃO</b>	<b>DATA VIGÊNCIA</b>	<b>PRÓXIMA REVISÃO</b>	<b>POP Nº</b>
<b>MAIO 2018</b>	<b>01/08/2023</b>	<b>AGOSTO 2025</b>	<b>05</b>
<b>Executante:</b> Enfermeiro, Técnico Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem.			
<b>ASSUNTO: RETIRADA DE PONTOS</b>			
<b>ELABORADO POR: GRACIELLE VICENTIN BARBOZA</b>			
<b>REVISADO POR: FRANCIELE DOS SANTOS CORTÊS</b>			

**OBJETIVO:** Padronizar o processo de trabalho para retirada de pontos de cirurgias básica.

**FINALIDADE:**

- ✓ Remoção dos fios cirúrgicos com técnica asséptica, o qual pode ser retirada total ou alternada.
- ✓ Favorecer a drenagem de exsudato restrito na incisão cirúrgica Auxiliar na cicatrização cirúrgica prevenindo a infecção
- ✓ Prevenir complicações como infecção e rejeição

**MATERIAL/EQUIPAMENTOS :**

- ✓ Bandeja não estéril
- ✓ Carro de curativos ou mesa auxiliar ou superfície fixa
- ✓ Pacote ou kit de curativo estéril contendo, preferencialmente:
- ✓ 01 pinça Kelly reta,
- ✓ 01 pinça anatômica de dissecação,
- ✓ 01 tesoura cirúrgica Spencer ou Íris - romba e curva Ou na ausência:
- ✓ Luva estéril (na ausência do pacote de curativos;
- ✓ 01 lâmina de bisturi: nº 21, 22, 23 ou 24;



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE  
IVATÉ -PARANÁ**



CNPJ: 09.245.506/0001-35  
RUA: APUCARANA, 3309 - MUNICÍPIO DE IVATÉ – ESTADO DO PARANÁ  
CEP: 87525000 – FONE/FAX: 44-3673-1115

---

- ✓ Gaze estéril;
- ✓ Frasco de Soro Fisiológico a 0,9%;
- ✓ Agulha 40x12;
- ✓ Cobertura adesiva do tipo esparadrapo semipermeável, se necessário;
- ✓ Equipamentos de proteção individual (se necessário ): gorro, máscara cirúrgica ,  
óculos de proteção, avental ou capote não estéril;
- ✓ luva de procedimento;
- ✓ Saco plástico ou forro impermeável;
- ✓ Lixeira para resíduo infectante;

**DESCRIÇÃO TÉCNICA**

1. Ler a prescrição do paciente;
2. Realizar higienização das mãos com água e sabão;
3. Separar uma bandeja para o procedimento;
4. Fazer desinfecção da bandeja com gaze embebida em álcool 70% e aguardar secagem espontânea, unidirecional, repetindo o movimento três vezes;
5. Higienizar as mãos com álcool 70%;
6. Separar o material para o procedimento, colocando-o na bandeja;
7. Higienizar as mãos com álcool 70%;
8. Calçar as luvas de procedimentos;
9. Posicionar o paciente adequadamente, expondo apenas a área dos pontos cirúrgicos;
10. Abrir o pacote de curativo com técnica asséptica e os demais materiais no carro de curativos ou superfície fixa;
11. Na ausência do pacote de curativos: abra a luva estéril, gaze estéril e a uma lâmina de bisturi estéril;
12. Retirar o curativo anterior (se houver), remover com cuidado;



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE  
IVATÉ -PARANÁ**



CNPJ: 09.245.506/0001-35  
RUA: APUCARANA, 3309 - MUNICÍPIO DE IVATÉ – ESTADO DO PARANÁ  
CEP: 87525000 – FONE/FAX: 44-3673-1115

---

13. Observar a ferida cirúrgica, identificando a presença de afastamento, secreção, inflamação, sinais de infecção e pontos inclusos. No caso de feridas cirúrgicas complexas, deve-se atentar para algumas técnicas específicas ;
  - 14 .Irrigar a área com soro fisiológico;
  15. Realizar limpeza da ferida cirúrgica com auxílio de uma pinça cirúrgica utilizando gaze estéril embebida com SF0,9%, ou calçar luva estéril e com a mão dominante fazer uma trouxa com gaze estéril. Repetir este procedimento quantas vezes for necessário;
  - 16 .Secar a ferida com gaze com auxílio da pinça cirúrgica, ou com a luva estéril fazendo uma trouxa de gaze estéril seca;
  17. Separar uma gaze e deixá-la próxima a ferida cirúrgica, tendo como finalidade para colocação dos fios retirados;
  - 18 .Utilizando a outra pinça cirúrgica, em sua ausência, a luva estéril, prender o nó da primeira sutura, a fim de expor a pequena porção do fio de sutura que estava abaixo do nível da pele
  - 19 .Cortar o fio com ponta romba da tesoura curva de sutura contra a pele, ou caso não esteja disponível utilizar uma lâmina de bisturi e cortar abaixo do nó cirúrgico, próximo a pele e puxá-lo (o fio deverá ser cortado de um só lado)
  20. Retirar o fio com o auxílio da pinça;
  21. Colocar os fios retirados sobre a gaze;
  22. Após a remoção dos pontos da incisão cirúrgica, deve-se realizar uma nova limpeza da ferida de forma delicada com a 2ª pinça utilizada, ou em sua ausência, a luva estéril; utilizar a trouxa de gaze estéril embebida com soro fisiológico;
  23. Secar a incisão cirúrgica com gaze seca;
  24. Deixar o paciente confortável;
  25. Desprezar o material utilizado nos locais apropriados;
  26. Realizar higienização das mãos com água e sabão;
- Após término do procedimento cabe a enfermagem a limpeza e devolução ao CEM do instrumental usado para retirada de pontos.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE  
IVATÉ -PARANÁ**



CNPJ: 09.245.506/0001-35  
RUA: APUCARANA, 3309 - MUNICÍPIO DE IVATÉ – ESTADO DO PARANÁ  
CEP: 87525000 – FONE/FAX: 44-3673-1115

---

Na ocasião da retirada de ponto, o enfermeiro deve avaliar a ferida cirúrgica de forma individualizada, principalmente nos seguintes aspectos: tipo de procedimento cirúrgico (extensão e localização), ferida cirúrgica (ausência de inflamação, secreção e infecção); e condições gerais do paciente, nas situações em que a ferida cirúrgica apresentar-se com sinais de: infecção, hemorragia, deiscência e evisceração entre outros, o enfermeiro deve sempre registrar no prontuário do paciente a respectiva avaliação e informar ao cirurgião (se possível) ou ao médico plantonista para que o mesmo decida como proceder, se inviabiliza ou opta pela retirada de pontos de forma alternada ( nos caso da sutura com pontos interrompidos)

A desinfecção do ambiente deve ser realizada no início do plantão e entre atendimentos de pacientes.

**REFERÊNCIAS:**

[http://www.saude.df.gov.br/wpconteudo/uploads/2018/04/ENFERMAGEM-2-Protocolo\\_Final\\_Parte\\_2.pdf](http://www.saude.df.gov.br/wpconteudo/uploads/2018/04/ENFERMAGEM-2-Protocolo_Final_Parte_2.pdf). Acesso em abril 2018.

---

---



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE  
IVATÉ -PARANÁ**



CNPJ: 09.245.506/0001-35  
RUA: APUCARANA, 3309 - MUNICÍPIO DE IVATÉ – ESTADO DO PARANÁ  
CEP: 87525000 – FONE/FAX: 44-3673-1115

<b>POP- PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>			
<b>DATA EMISSÃO</b>	<b>DATA VIGÊNCIA</b>	<b>PRÓXIMA REVISÃO</b>	<b>POP Nº</b>
<b>MAIO 2018</b>	<b>01/08/2023</b>	<b>AGOSTO 2025</b>	<b>06</b>
<b>Executante:</b> Médico			
<b>ASSUNTO: SUTURA</b>			
<b>ELABORADO POR: GRACIELLE VICENTIN BARBOZA</b>			
<b>REVISADO POR: FRANCIELE DOS SANTOS CORTÊS</b>			

**OBJETIVO:** promover o fechamento do retalho, para que ocorra a cicatrização dos tecidos moles que foram incisados, como também das estruturas subjacentes.

**Materiais Necessários:**

- Solução de iodopovidina tópico;
- Lidocaína 1% sem vasoconstrictor para anestesia local;
- Campos estéreis;
- Pinça hemostática curva, pinça dente de rato, pinça anatômica, tesoura reta, tesoura curva, portaagulha;
- Soro fisiológico para irrigação;
- Gaze;
- Luva esterilizada;
- Seringa de 20 e de 5 ml;
- Agulha 40 x 12 (rosa);
- Agulha hipodérmica (de insulina);



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE  
IVATÉ -PARANÁ**



CNPJ: 09.245.506/0001-35  
RUA: APUCARANA, 3309 - MUNICÍPIO DE IVATÉ – ESTADO DO PARANÁ  
CEP: 87525000 – FONE/FAX: 44-3673-1115

---

- Fio de sutura nylon 2.0, 3.0, 4.0 ou Fios de sutura absorvível;
- Esparadrapo;
- Atadura;
- EPI

**Descrição do Procedimento:**

1. Explique o procedimento ao paciente e obtenha autorização
2. Preparo da área traumatizada: a área ao redor da ferida deve ser limpa com água e sabão ou soluções antissépticas não irritativas
3. Anestesia: nas lesões traumáticas superficiais, é utilizada a anestesia local, em suas várias modalidades (tópica, infiltração local, bloqueio de campo e bloqueio regional). Os nervos digitais podem ser bloqueados com a introdução da agulha à altura da base dos dedos, por meio de duas punções, dos dois lados do tendão extensor, entrando pela face posterior do dedo e dirigindo-se a agulha até o plano subcutâneo da face palmar
4. Limpeza da ferida: uma vez anestesiada, a ferida deve receber limpeza rigorosa de seu leito, cujo objetivo é remover as fontes de contaminação como corpos estranhos, coágulos e bactérias. A irrigação da ferida pode ser feita com soro fisiológico em leve pressão para promover o desprendimento de bactérias e corpos estranhos aderidos aos tecidos. Para essa irrigação, é utilizada agulha de calibre 12 e seringa de 20 ml
5. Hemostasia: a hemostasia é feita rotineiramente após a limpeza da ferida, exceto naqueles casos de sangramento intenso em que será feita de imediato. Deve-se ter o cuidado de pinçar somente o vaso que sangra, evitando ligaduras em massa que só servem para aumentar a área de necrose e contribuir no aparecimento de infecções. Para a ligadura de pequenos vasos, utiliza-se fio absorvível 4-0 ou 5-0
6. Desbridamento: é muito importante que seja realizado o desbridamento nas feridas traumáticas, com o objetivo remover tecidos desvitalizados ou impregnados com substâncias estranhas cuja remoção é impossível com a limpeza da ferida;



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE  
IVATÉ -PARANÁ**



CNPJ: 09.245.506/0001-35  
RUA: APUCARANA, 3309 - MUNICÍPIO DE IVATÉ – ESTADO DO PARANÁ  
CEP: 87525000 – FONE/FAX: 44-3673-1115

---

7. Síntese: consiste na aproximação dos tecidos separados por traumatismo acidental ou cirúrgico. O objetivo é restabelecer a anatomia e a função alteradas pelo traumatismo. A síntese da pele é feita preferencialmente por pontos separados, por serem seguros e permeáveis e o ponto simples é o tipo mais usado e permite adequada aproximação das bordas de uma ferida. O tecido celular subcutâneo, quando pouco espesso, é aproximado juntamente com a pele, caso contrário, deve ser suturado separadamente.

8. Fixar o curativo com adesivo hipoalergênico ou enfaixar com atadura de crepe;

9. Retirar os equipamentos de proteção individual;

10. Higienizar as mãos;

11. Profilaxia do tétano.

12. Registrar no prontuário / SISTEMA.

13. Observação: Utilizar sempre EPI e calçado fechado.

**REFERÊNCIAS:** ministério da saúde/Série A. Normas e Manuais Técnicos Cadernos de Atenção Primária, n. 30, 2011

---

---



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE  
IVATÉ -PARANÁ



CNPJ: 09.245.506/0001-35  
RUA: APUCARANA, 3309 - MUNICÍPIO DE IVATÉ – ESTADO DO PARANÁ  
CEP: 87525000 – FONE/FAX: 44-3673-1115

POP- PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO			
DATA EMISSÃO MAIO 2018	DATA VIGÊNCIA 01/08/2023	PRÓXIMA REVISÃO AGOSTO 2025	POP Nº 07
Executante: Enfermeiro, Técnico Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem.			
ASSUNTO: LAVAGEM E ANTISSEPÇÃO DAS MÃOS			
ELABORADO POR: ANDRÉIA CARNIEL			
REVISADO POR: GRACIELLE VICENTIN BARBOZA			

**OBJETIVO:** a higienização das mãos é a técnica mais indicada e tem o melhor impacto em relação à redução das infecções relacionadas à assistência à saúde. A higienização das mãos pode ser realizada por meio de 4 técnicas:

**LAVAGEM SIMPLES:** A lavagem simples das mãos é a fricção manual vigorosa de toda a superfície das mãos e punhos, utilizando-se sabão. Deve durar de 40 a 60 segundos





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE IVATÉ -PARANÁ



CNPJ: 09.245.506/0001-35  
RUA: APUCARANA, 3309 - MUNICÍPIO DE IVATÉ – ESTADO DO PARANÁ  
CEP: 87525000 – FONE/FAX: 44-3673-1115

---

## Indica-se a lavagem simples:

- Quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e outros fluidos corporais;
- Ao iniciar o turno de trabalho;
- Após ir ao banheiro;
- Antes e depois das refeições;
- Antes de preparo de alimentos;
- Antes de preparo e manipulação de medicamentos;
- Nas situações descritas a seguir para preparação alcoólica.

## LAVAGEM DAS MÃOS COM ANTISSEPTICOS

A lavagem das mãos com antissépticos é indicada:

- Nos casos de precaução de contato recomendados para pacientes portadores de microrganismos multirresistentes;
- Nos casos de surtos.

O tempo é o mesmo da lavagem com água e sabão (40 a 60 segundos), a diferença é apenas o produto utilizado.

REFERÊNCIAS: [http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab\\_virtual/lavagem\\_de\\_maos.html](http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/lavagem_de_maos.html)



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE  
IVATÉ -PARANÁ**



CNPJ: 09.245.506/0001-35  
RUA: APUCARANA, 3309 - MUNICÍPIO DE IVATÉ – ESTADO DO PARANÁ  
CEP: 87525000 – FONE/FAX: 44-3673-1115

<b>POP- PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>			
<b>DATA EMISSÃO</b>	<b>DATA VIGÊNCIA</b>	<b>PRÓXIMA REVISÃO</b>	<b>POP Nº</b>
<b>MAIO 2018</b>	<b>01/08/2023</b>	<b>AGOSTO 2025</b>	<b>08</b>
<b>Executante:</b> Enfermeiro, Técnico Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem.			
<b>ASSUNTO: PRECAUÇÕES UNIVERSAIS</b>			
<b>ELABORADO POR: FRANCIELE DOS SANTOS CORTÊS</b>			
<b>REVISADO POR: GRACIELLE VICENTIN BARBOZA</b>			

### **PRECAUÇÕES UNIVERSAIS**

São parte das normas de biossegurança e consistem em atitudes que devem ser tomadas por todo trabalhador de saúde frente a qualquer paciente, com o objetivo de reduzir os riscos de transmissão de agentes infecciosos, principalmente veiculados por sangue e fluidos corpóreos ou presentes em lesões de pele, mucosas ou restos de tecidos.

### **EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO**

Funcionam como barreira contra a transmissão de microrganismos devendo ser utilizados de acordo com o tipo de atividade realizada e o risco de exposição aos patógenos. Por exemplo, os trabalhadores da área de saúde sob o risco de contaminação das mucosas, devido ao respingo de sangue, devem se proteger utilizando simultaneamente vários dispositivos de proteção: óculos protetores, luvas, avental e máscaras.

#### **Uso de luvas.**

Utilizar sempre que for antecipado o contato com sangue e líquidos corporais, secreções e excreções, membranas mucosas, pele lesada, artigos ou superfícies sujos com material biológico; usar luvas devidamente ajustadas; trocar as luvas entre



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE IVATÉ -PARANÁ



CNPJ: 09.245.506/0001-35  
RUA: APUCARANA, 3309 - MUNICÍPIO DE IVATÉ – ESTADO DO PARANÁ  
CEP: 87525000 – FONE/FAX: 44-3673-1115

---

procedimentos no mesmo paciente se houver contato com material infectado; desprezar as luvas imediatamente após uso.

## **Uso de avental**

Observar os seguintes cuidados utilizar como barreira física, quando existir possibilidade de contaminar as roupas ou a pele de profissional da saúde com material biológico; utilizar avental de manga longa e sempre fechado; desprezar o avental de proteção de contato imediatamente após uso, antes de sair do quarto.

## **USO DE MÁSCARA**

É uma barreira de uso individual que cobre o nariz e a boca com o objetivo de proteger o trabalhador de saúde de infecções por inalação de gotículas transmitidas à curta distância e pela projeção de sangue ou outros fluidos corpóreos que possam atingir suas vias respiratórias.

## **USO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO**

Deve ser usado durante a realização de procedimentos no paciente ou manuseio de artigos ou materiais contaminados sempre que houver a possibilidade da ocorrência de respingos de material biológico sobre as mucosas do olho; após o uso, lavar os óculos com água e sabão e fazer a desinfecção com álcool etílico 70%.

**REFERÊNCIAS:** <https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/enfermagem/precaucoes-universais/30507>

---

---



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE**  
**IVATÉ -PARANÁ**



CNPJ: 09.245.506/0001-35  
RUA: APUCARANA, 3309 - MUNICÍPIO DE IVATÉ – ESTADO DO PARANÁ  
CEP: 87525000 – FONE/FAX: 44-3673-1115

<b>POP- PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>			
<b>DATA EMISSÃO</b> <b>MAIO 2018</b>	<b>DATA VIGÊNCIA</b> <b>01/08/2023</b>	<b>PRÓXIMA REVISÃO</b> <b>AGOSTO 2025</b>	<b>POP Nº</b> <b>09</b>
<b>Executante:</b> Enfermeiro, Técnico Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem.			
<b>ASSUNTO: PROCESSAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO</b>			
<b>ELABORADO POR: FRANCIELE DOS SANTOS CORTÊS</b>			
<b>REVISADO POR: GRACIELLE VICENTIN BARBOZA</b>			

**Definição:** É a organização do setor visando o controle da infecção cruzada, garantindo o atendimento ao cliente com qualidade e segurança utilizando agentes físicos ou químicos.

**Objetivos:**

Garantir o procedimento de esterilização, estocagem, acondicionamento dos artigos e controle de validade da esterilização.

**Materiais:**

1. Autoclave, Integradores biológicos; Indicadores químicos; Estufa; Armário para armazenamento e estocagem; Mesa auxiliar; Incubadoras.

**Descrição da Rotina:**

1. Fazer diariamente a limpeza concorrente da sala de esterilização com água e sabão, em seguida passar álcool 70% nas superfícies;
2. Manter a sala limpa e organizada;
3. Checar o funcionamento da autoclave;
4. Proceder diariamente a limpeza interna e externa da autoclave com água e sabão e em seguida pano úmido;



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE  
IVATÉ -PARANÁ**



CNPJ: 09.245.506/0001-35  
RUA: APUCARANA, 3309 - MUNICÍPIO DE IVATÉ – ESTADO DO PARANÁ  
CEP: 87525000 – FONE/FAX: 44-3673-1115

---

5. Proceder à rotina de monitoramento da autoclave teste biológico e diariamente com os indicadores químicos todo primeiro ciclo do dia;
6. A Unidade deverá manter datados, assinados e arquivados, os indicadores químicos utilizados;
7. Se os indicadores não apresentarem resultados positivos para o processo de esterilização, não considerar os artigos estéreis e providenciar a revisão do processo e manutenção da autoclave.
8. Checar a validade do agente químico padronizado;
9. Proceder à limpeza terminal da autoclave conforme especificações do fabricante.

**Descrição do Procedimento:**

1. Colocar na autoclave artigo embalado e identificado adequadamente;
2. Dispor os pacotes dentro da câmara, deixando espaço entre eles para facilitar a drenagem do ar e a penetração do vapor;
3. Colocar pacotes mais leves sobre os mais pesados;
4. Evitar encostar os pacotes nas paredes da câmara;
5. Utilizar até 2/3 da capacidade do aparelho evitando sobrecarga;
6. Colocar bacias e cubas em posição horizontal;
7. Instalar indicadores biológicos e químicos conforme especificações;
8. Ligar o aparelho conforme instruções do fabricante, fixadas em local de fácil acesso;
9. Aguardar o ciclo de esterilização, observando se a temperatura e pressão corretas foram atingidas;
10. Terminado o ciclo e após o manômetro ter indicado ausência total de pressão, entreabrir a porta por 10 minutos para secagem;
11. Realizar a lavagem das mãos para retirar os artigos estéreis da câmara;
12. Não colocar os pacotes quentes em superfícies frias, para evitar a condensação do vapor que ainda resta dentro deles;
13. Verificar a integridade dos pacotes;
14. Datar e assinar os pacotes após processo de esterilização;



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE  
IVATÉ -PARANÁ**



CNPJ: 09.245.506/0001-35  
RUA: APUCARANA, 3309 - MUNICÍPIO DE IVATÉ – ESTADO DO PARANÁ  
CEP: 87525000 – FONE/FAX: 44-3673-1115

---

15. Estocar os materiais esterilizados em local fechado e sem presença de umidade;
16. Armazenar o material sendo que os artigos com vencimento mais breve deverão ser colocados na frente daqueles cujo prazo de validade for maior (prazo máximo de validade 07 dias);
17. Armazenar somente materiais que tenham sido identificados corretamente;
18. Manter os pacotes íntegros e secos e não misturar com artigos não estéreis

**REFERÊNCIAS:** [https://www.3m.com.br/3M/pt\\_BR/hospitalar/educacao/cme-cursoonline/?utm\\_term=hcbg-ipd-ster-pt\\_br-lead-e2e\\_cleaningcourse-cpc-google-performics-register-nb-oct18](https://www.3m.com.br/3M/pt_BR/hospitalar/educacao/cme-cursoonline/?utm_term=hcbg-ipd-ster-pt_br-lead-e2e_cleaningcourse-cpc-google-performics-register-nb-oct18)

---

---



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE**  
**IVATÉ -PARANÁ**



CNPJ: 09.245.506/0001-35  
RUA: APUCARANA, 3309 - MUNICÍPIO DE IVATÉ – ESTADO DO PARANÁ  
CEP: 87525000 – FONE/FAX: 44-3673-1115

<b>POP- PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>			
<b>DATA EMISSÃO</b> <b>MAIO 2018</b>	<b>DATA VIGÊNCIA</b> <b>01/08/2023</b>	<b>PRÓXIMA</b> <b>REVISÃO</b> <b>AGOSTO</b> <b>2023</b>	<b>POP Nº</b> <b>10</b>
<b>Executante:</b> Enfermeiro, Técnico Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem.			
<b>ASSUNTO: LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA AUTOCLAVE</b>			
<b>ELABORADO POR: FRANCIELE DOS SANTOS CORTÊS</b>			
<b>REVISADO POR: ANDREIA CARNIEL</b>			

**OBJETIVO:** Manter o processo de esterilização

- Separar os materiais:
- Compressas, água, detergente, escova ou esponja;
- A autoclave deve estar fria e desligada;
- Usar luvas de látex e avental de plástico;
- Limpar a autoclave diariamente, antes do aquecimento, utilizando compressas embebidas em água;
- Semanalmente, no período da manhã, as autoclaves deverão ser limpas com água e detergente neutro, passar as compressas embebidas em água limpa, até onde o braço alcançar, passando-as por todas as paredes da frente, laterais e portas,
- Abrir a porta das autoclaves e retirar os racks das mesmas;
- Retirar o trilho da autoclave 01 (local onde corre o rack dentro da autoclave);
- Embeber uma compressa em água e passar por toda a câmara (paredes laterais, superior e inferior), molhando a compressa na água várias vezes, até que toda a autoclave tenha sido limpa, lembrando que se a autoclave estiver quente, a água se evaporará;
- Retirar o ralo do dreno e lavá-lo com água, sabão e escova;



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE  
IVATÉ -PARANÁ**



CNPJ: 09.245.506/0001-35  
RUA: APUCARANA, 3309 - MUNICÍPIO DE IVATÉ – ESTADO DO PARANÁ  
CEP: 87525000 – FONE/FAX: 44-3673-1115

---

- Enxaguar o trilho passando as compressas com água até que saiam limpas;
- Enxaguar bem a autoclave e secar com compressas e ligar novamente;
- Na parte externa passar diariamente um pano embebido em álcool 70%.

**REFERÊNCIAS:** <https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/procedimentos-de-limpeza-esterilizacao-e-desinfeccao-em-podologia/11668>

---

---



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE  
IVATÊ -PARANÁ**



CNPJ: 09.245.506/0001-35  
RUA: APUCARANA, 3309 - MUNICÍPIO DE IVATÊ – ESTADO DO PARANÁ  
CEP: 87525000 – FONE/FAX: 44-3673-1115

<b>POP- PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>			
<b>DATA EMISSÃO</b>	<b>DATA VIGÊNCIA</b>	<b>PRÓXIMA REVISÃO</b>	<b>POP Nº</b>
<b>MAIO 2018</b>	<b>01/08/2023</b>	<b>AGOSTO 2025</b>	<b>11</b>
<b>Executante:</b> Auxiliar de serviços gerais.			
<b>ASSUNTO: PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESCONTAMINAÇÃO DO AMBIENTE.</b>			
<b>ELABORADO POR: FRANCIELE DOS SANTOS CORTÊS</b>			
<b>REVISADO POR: GRACIELLE VICENTIN BARBOZA</b>			

**PROCEDIMENTO:** Processo de Higienização, limpeza e descontaminação do ambiente.

É o processo de remoção de sujidade de superfícies do ambiente, materiais e equipamentos, mediante aplicação e ação de produtos químicos, ação física, aplicação de temperatura e combinação de processos.

**Objetivo:**

Proporcionar ao usuário do serviço um ambiente com a menor carga de contaminação possível, contribuindo na redução da possibilidade de transmissão de agentes patógenos oriundo de fontes inanimadas.

**Limpeza Concorrente:**

É o processo de limpeza realizada diariamente em diferente dependência.

**Material:**

- 1-Pano de limpeza
- 2-Álcool 70%
- 3-Luvas de procedimentos



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE  
IVATÉ -PARANÁ**



CNPJ: 09.245.506/0001-35  
RUA: APUCARANA, 3309 - MUNICÍPIO DE IVATÉ – ESTADO DO PARANÁ  
CEP: 87525000 – FONE/FAX: 44-3673-1115

---

**PROCEDIMENTO:**

- 1-Calçar as luvas.
2. Retirar objetos das mesas auxiliares, bancadas, etc;
3. Passar o pano embebido em álcool 70% em todos os móveis.
4. Desprezar as luvas.
5. Calçar outra luva de procedimento.
6. Organizar o ambiente.
7. Desprezar as luvas de procedimento.
8. Lavar as mãos.
9. Manter o ambiente limpo e organizado

**Limpeza Terminal:**

É o processo de limpeza que ocorre em todas as superfícies horizontais e verticais de diferente dependência, incluindo parede, teto, piso, vidros e portas.

**Material:**

1. Pano de limpeza
2. Baldes (2) com água
3. Sabão ou detergente
6. Álcool 70%
7. Luvas de procedimento
8. Hamper

**Procedimento:**

1. Reunir o material necessário e levar a unidade.
2. Abrir portas e janelas para ventilação das enfermarias.
6. Calçar luvas de procedimento.
7. Soltar a roupa de cama, enrolando cada peça, inclusive o cobertor e colocar no hamper,
8. Limpar um dos lados do travesseiro;
13. Limpar a metade proximal do colchão, inclusive a face lateral.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE  
IVATÉ -PARANÁ**



CNPJ: 09.245.506/0001-35  
RUA: APUCARANA, 3309 - MUNICÍPIO DE IVATÉ – ESTADO DO PARANÁ  
CEP: 87525000 – FONE/FAX: 44-3673-1115

---

14. Virar o travesseiro sobre a área limpa do colchão;
15. Passar para outro lado e limpar a outra metade do colchão, inclusive a face lateral.
16. Limpar o suporte de soro e a campainha.
17. Limpar a cabeceira da cama e por último a escadinha.
18. Recolher o material
19. Levar o material para o expurgo, lavar, enxugar e guardar nos locais adequados e proceder ao preparo do leito.
20. Lavar as mãos.

REFERÊNCIAS: <http://www.conass.org.br/liacc/manual-de-higienizacao-e-limpeza/>

---

---



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE  
IVATÉ -PARANÁ**



CNPJ: 09.245.506/0001-35  
RUA: APUCARANA, 3309 - MUNICÍPIO DE IVATÉ – ESTADO DO PARANÁ  
CEP: 87525000 – FONE/FAX: 44-3673-1115

<b>POP- PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>			
<b>DATA EMISSÃO</b>	<b>DATA VIGÊNCIA</b>	<b>PRÓXIMA REVISÃO</b>	<b>POP Nº</b>
<b>MAIO 2018</b>	<b>01/08/2023</b>	<b>AGOSTO 2025</b>	<b>12</b>
<b>Executante:</b> Auxiliar de serviços gerais.			
<b>ASSUNTO:</b> COLETA DE RESÍDUOS.			
<b>ELABORADO POR:</b> FRANCIELE DOS SANTOS CORTÊS			
<b>REVISADO POR:</b> ANDREIA CARNIEL			

### **Coleta de Resíduos**

**OBJETIVO:** realizar o traslado dos resíduos dos pontos de geração até local destinado para o armazenamento temporário (expurgo) ou armazenamento externo (abrigo externo), com a finalidade de disponibilização para a coleta..

### **Resíduos Infectantes**

São resíduos que podem ou não acarretar risco potencial a saúde e ao meio ambiente. São gerados a partir de atividades médicas ou pesquisas e são produzidos em estabelecimentos de saúde. Exemplos:

- Gaze, algodão ou compressa com sangue ou secreção, Bolsa coletora (colostomia/urina) , Sondas, Materiais sujos de sangue ou secreção

Devem ser acondicionados em sacos brancos leitosos que devem ser substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos 1 vez a cada 24 horas.

### **Resíduos químicos**



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE IVATÉ -PARANÁ



CNPJ: 09.245.506/0001-35  
RUA: APUCARANA, 3309 - MUNICÍPIO DE IVATÉ – ESTADO DO PARANÁ  
CEP: 87525000 – FONE/FAX: 44-3673-1115

---

São resíduos que contêm substâncias químicas que podem apresentar risco a saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.

## **Eles são classificados em: Sólidos e Líquidos**

### **Resíduos Sólidos**

- Termômetros de mercúrio, Lâmpadas, Kit de diagnóstico, Pilhas, baterias, acumuladores de carga.

Devem ser acondicionados em recipientes de material rígido adequado para cada tipo de substância química respeitadas as suas características físico-químicas e seu estado físico e identificados, através do símbolo de risco associado.

### **Resíduos Líquidos**

- Remédios descartados por serviços de saúde, farmácias e distribuidores de medicamentos.
- Resíduos de saneantes, desinfetantes

Devem ser acondicionados em recipientes constituídos de material compatível com o líquido armazenado, resistentes, rígidos e estanques com tampa rosqueada e vedante. Devem ser identificadas através do símbolo de risco associado.

### **Resíduos Comuns**

São os resíduos que não apresentam riscos biológicos, químicos ou radiológicos à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.

Exemplos:

- papel de uso sanitário, fraldas, absorventes
- sobra de alimentos, restos alimentares de refeitórios
- resíduos provenientes de áreas administrativas
- resíduos de podas, varrições e jardins
- resíduos de gessos provenientes da área de assistência a saúde



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE  
IVATÉ -PARANÁ**



CNPJ: 09.245.506/0001-35  
RUA: APUCARANA, 3309 - MUNICÍPIO DE IVATÉ – ESTADO DO PARANÁ  
CEP: 87525000 – FONE/FAX: 44-3673-1115

---

### **Resíduos Perfurocortantes**

---

São os resíduos que podem ou não acarretar risco potencial a saúde e ao meio ambiente. A diferença deste grupo para o grupo A, é que os materiais incluídos no grupo E são perfurocortantes ou escarificantes.

**Exemplos:** Agulhas, ampolas de vidro, lâminas de barbear e bisturi , espátulas

Deve ser feito em recipiente rígido, estanque, resistente a punctura, ruptura e armazenamento, impermeável, com tampa e identificados pelo símbolo de substância infectante acrescido de Resíduo Perfurocortante e expressamente proibido o esvaziamento destes recipientes para seu reaproveitamento. Os recipientes conhecidos como descartables, devem ser descartados quando o preenchimento atingir 2/3 de sua capacidade.

**REFERÊNCIAS:** <https://residuoall.com.br/2017/02/03/importancia-da-coleta-seletiva/>

<https://www.inovarambiental.com.br/>

---

---



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE  
IVATÉ -PARANÁ**



CNPJ: 09.245.506/0001-35  
RUA: APUCARANA, 3309 - MUNICÍPIO DE IVATÉ – ESTADO DO PARANÁ  
CEP: 87525000 – FONE/FAX: 44-3673-1115

<b>POP- PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>			
<b>DATA EMISSÃO</b>	<b>DATA VIGÊNCIA</b>	<b>PRÓXIMA REVISÃO</b>	<b>POP Nº</b>
<b>MAIO 2018</b>	<b>01/08/2023</b>	<b>AGOSTO 2025</b>	<b>13</b>
<b>Executante:</b> Enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem.			
<b>ASSUNTO: LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES</b>			
<b>ELABORADO POR: FRANCIELE DOS SANTOS CORTÊS</b>			
<b>REVISADO POR: GRACIELLE VICENTIN BARBOZA</b>			

**OBJETIVO:** Padronizar o procedimento de limpeza e desinfecção na unidade.

**LIMPEZA:** é a remoção mecânica de sujidade. Realizada pela aplicação de energia mecânica , química ou térmica.

**DESINFECÇÃO:** um processo que elimina todos os microorganismos patogênicos em objetos inanimados com exceção dos esporos bacterianos. A desinfecção deve ser realizada em todas as superfícies, material e equipamento citados a cima. Essa desinfecção é feita com pano limpo umedecido em álcool a 70%.

**DESCONTAMINAÇÃO:** processo de eliminação total ou parcial da carga microbiana de artigos e superfícies, tornando-os aptos para o manuseio seguro. Este processo pode ser aplicado através de uma limpeza, desinfecção de todas as superfícies, materiais e equipamentos.

**FATORES QUE FAVORECEM A CONTAMINAÇÃO DAS SUPERFÍCIES, MATERIAIS, E EQUIPAMENTOS.**

- Mãos dos profissionais de saúde em contato com as superfícies.
- Ausência ou falhas na utilização de técnicas básicas de controle de infecção pelos profissionais de saúde.
- Manutenção de superfícies úmidas ou molhadas.
- Manutenção de superfícies empoeiradas.
- Condições precárias de revestimento.



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE IVATÉ -PARANÁ



CNPJ: 09.245.506/0001-35  
RUA: APUCARANA, 3309 - MUNICÍPIO DE IVATÉ – ESTADO DO PARANÁ  
CEP: 87525000 – FONE/FAX: 44-3673-1115

---

- Presença de matéria orgânica.

## **MATÉRIAS PARA REALIZAR PROCEDIMENTO**

- EPIs luvas, máscaras, óculos.
- Balde com água
- Pano limpo e úmido;
- Produtos de Limpeza ( detergente neutro)
- Álcool 70%

## **TÉCNICA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO**

- Calçar as luvas;
- Reunir os materiais;
- Proceder á limpeza das superfícies, materiais e equipamentos com água ou pano úmido com detergente neutro.
- Enxaguar bem a superfície, materiais e equipamentos, utilizando pano limpo embebido em água, em seguida secar.
- Aplicar álcool 70%, em sentido unidirecional (em uma só direção), e por três vezes consecutivos, deixando secar naturalmente.

Para que a limpeza seja efetuada, os seguintes princípios básicos devem ser seguidos, ou seja, os movimentos devem ser realizados da seguinte forma:

- De cima para baixo;
- Da esquerda para a direita;
- Do mais distante para o mais próximo;
- De dentro para fora;
- De trás para frente;

Referências: <https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/enfermagem/limpeza-e-desinfeccao-de-superficies-em-areas-hospitalares/40292>

---

---